DÜRKOPP ADLER

523i, 524i, 525i, 527i

Teileliste und Näheinrichtungen

Parts List and Sewing Equipment

Alle Rechte vorbehalten.
Eigentum der Dürkopp Adler GmbH und urheberrechtlich geschützt. Jede, auch auszugsweise Wiederverwendung dieser Inhalte ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler GmbH verboten.

All rights reserved.
Property of Dürkopp Adler GmbH and copyrighted. Reproduction or publication of the content in any manner, even in extracts, without prior written permission of Dürkopp Adler GmbH, is prohibited.

Copyright © *Dürkopp Adler GmbH - 2023*

Teileliste und Näheinrichtungen
Parts List and Sewing Equipment
52Xi

Inhaltsverzeichnis/Table of Contents

Inhalt	Tafel/Table	Content
Arm mit Grundplatte	1, 2	Arm with bed plate
Fadenspannungen	3	Thread tensioners
Nadel- und Fadenmechanismus	4	Needle and thread mechanism
Mechanismus des Zickzack- und Figurennaehen	5 - 8	Mechanismus of zigzag and decorative stitching
Fusslueftungmechanismus	9	Foot lift mechanism
Zugstange kompl.	10	Rod cpl.
Hauptantrieb	11, 12	Main drive
Stichverstellung, Verriegelungshebel	13	Stitch adjustment, backtacking lever
Stichverstellung ohne des Verriegelungshebel	14	Stitch adjustment without backtacking lever
Transportmechanismus	15	Feeding mechanism
Greiferlager	16	Hook case
Greifer	17 - 21	Hooks
Fadenabschneider	22a, 22b, 23	Thread trimmer
Schmierung	24	Lubrication
Fusslueftung el.magn.	25	Foot lift el.magn.
Beipack, Kniehebel	26	Accessories, Knee lever
Teilesatz	27 -30	Parts set
Gestell, Tischplatte	31	Stand, Table top
Naehleuchte LED, Lehre	32	Sewing light LED, Gauge
Spulen, Bedienfeld und Halter	33	Bobbins, Angle and control panel
Einrichtung fuer Umstechen, Abwicklungseinrichtung	34	Attachment for serging operation, Unwinding device
Einfaessersatz	35	Edge hemming set
Abwicklungseinrichtung	36	Unwinding device
Fuss kompl., Stichplatte	37	Foot cpl., Throat plate
Einstellkurve, Kurve fuer Figurennaehen	38	Adjusting cam, Cam for decorative stitching
Index Naeheinrichtungen		Index Sewing equipment

Teileliste und Näheinrichtungen
Parts List and Sewing Equipment
52Xi


Inhaltsverzeichnis/Table of Contents

Inhalt Tafel/Table Content


524i ELB = subclasses 524i-911; 524i-947

525i ELB = subclasses 525i-911; 525i-947

527i ELB = subclasses 527i-911; 527i-947



ohne Fadenabschneider
without thread trimmer




mit Fadenabschneider
with thread trimmer




kleben/stick

N nicht einzeln lieferbar/not available as separate part





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



2


N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


3
9205 101847
S980 025312
0271 001392
0244 000414
0667 115640
0667 115210
S080 822544
S980 025315
S080 416147
9205 101847
S080 131027
S080 310428
S080 118061
S315 264294
0667 115520
0467 110220
0467 110220
0667 115520
0061 001050
0099 004800
0667 115203
9205 101868




523i - **S981 021418** 524i - **S981 021415** 525i - **S981 021419** 527i - **S981 021420**
524i ELB - **S981 021429** 525i ELB - **S981 021425** 527i ELB - **S981 021426**


Ausgabe/Edition 3.2022




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



7
S980 052085
9231 110057
S080 426102
0993 021160
S080 084004
9202 002057
9205 101848
S080 646534
S980 052086
S080 442674
S080 646028
S980 041278 - 523i
S080 954063 - 524i, 524i ELB, 527i, 527i ELB
S273 959814
S273 959814
9204 051817
S080 426101
S080 432058
S080 413328
9203 003647
S080 826442
S080 647398
9330 000087
9202 042327
S080 314058
S080 260139
S080 111099
S980 060264
N
9332 500110
9202 002108
9202 002087
S080 826443
9203 003647
9330 000087
9202 042327
S080 432059
9330 000087
S080 633223
9202 002067
9204 001257
S980 060263
S080 952469
S980 060262
9204 001257
S080 613605
S080 952469
9202 002098
9205 101568 - 527i, 527i ELB
S980 026195
N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part
-kleben -stick




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



9
S080 615021
S080 113122
S080 113123
S980 060209
9357 000080
S080 635304
S080 314150
S080 136023
S080 283152
S080 421330
9205 102473
S080 945317
S080 623307
S080 326213
S080 392105
S080 120543
9357 000060
S080 271393
S080 190554
S080 120239
S080 839361



10
9202 002488
S080 613453
S080 264296
S080 190346
S080 271337
S080 382102
S080 814014
9203 003647
S080 436331
S080 120050
S080 120050
9231 110127
S080 161333





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


12
S980 045591
9205 102487
S080 511125
S324 060093
9352 000300
9205 102487
S981 043517
9205 102798
S980 060258
9352 000100
S980 045578
9352 000090
S311 733620
S980 045590
S980 045587
N
9205 102487
9225 201750
S080 814488
523i, 524i, 524i ELB, 527i, 527i ELB
0244 000700
S980 045330
S980 035849
9205 102467
N
S980 035667
0244 000700
S080 436388
0244 000700
S080 570051
525i, 525i ELB
N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



13
S080 613373
N
9357 000090
9202 002488
9205 102477
0667 160170
S980 043301
S980 060257
S080 260547
S980 022126
N
9202 002088
9202 002068
9202 002117
9330 000087
9357 000090
S080 648194
S080 422228
N
S980 060261
S980 060267
0556 000821 A
9204 051767
9204 211997


14
S080 191136
9204 201977
S980 094097
S980 094102
9357 000060
9357 000060
S080 314231
9357 000060
N
S080 613594
9357 000060
S080 826396
S080 191135
9204 201657
S080 120364
N
9202 002488
S080 613373
9205 102477
S980 060257
9357 000090
S980 043301
S080 260547
0667 160170
S980 022126
N
9202 002088
S080 342348
9357 000090
9202 002068
9202 002117
9330 000087
S080 648194
S080 422228
N
S980 094099
S980 060267
9217 300527
0556 000821 A
9204 051767
9204 211997
N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



15
bis/until 08/2018 S080 412193
ab/from 09/2018 9126 102500
9126 102500
S980 046855
S080 436000
0244 000700
S425 061000
S980 046855
S080 436000
0244 000700
0244 000700
S080 345094 ab/from 09/2018
9126 102520
bis/until 08/2018 S080 410532
ab/from 09/2018 9126 102520
S980 043318
S080 345067
S111 200000
S425 041000
bis/until 08/2018
bis/until 08/2018 S080 410538
ab/from 09/2018 9126 102520
9126 102520
S980 046855
S080 436000
0244 000700
0244 000700
bis/until 08/2018 S080 413252
ab/from 09/2018 9126 102540
S080 613495
9126 102540
S080 141133
9202 042067
S080 338069
S708 130002
S080 622092
S080 121157
9357 000070
S708 130002
S080 318144
S080 612109
S080 612109
9357 000070
S080 613195
S080 345093 ab/from 09/2018
0244 000700
S980 022320
S980 043300
S080 345065
S111 200000
S425 041000
bis/until 08/2018
9205 101847
9202 002478
bis/until 08/2018 S080 413251
ab/from 09/2018 9126 102540
9126 102540
0244 000700




523i - **S981 052090** 524i, 525i, 527i - **S981 052091** 524i ELB, 525i ELB, 527i ELB - **S981 052120**




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



ab/from 11/2022
22a
0216 000134
S080 111328
S080 647409
S080 870140
S080 132216
DP91 168499 05
S080 826477
S080 945416
S080 839379
0888 220250
9203 003647
S980 052130
0216 000134
9205 102467
S080 672187
9202 002097
9330 200097
S080 418185
S080 432057
9357 000090
S080 260547
S080 349225
S980 052081
S080 421397
N
S981 094100
S980 044999
S980 052132
9357 000090
0688 160400
9202 002058
S080 635327
9202 002488
9202 002058
9202 002477
S980 060256
N
9205 102467
9234 000067
S080 410703
9330 000087
9202 002088
S080 822552
9205 102477
9202 002507
0667 135140
9357 000070
S980 009055
N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



0216 000134
S980 035482
S080 111328
S080 647222
S080 870140
S080 132216
S080 825868
S080 870167
S080 826039
S980 035541
S080 191118
9203 003027
0888 220250
9203 003627
0216 000134
9205 102467
S080 672187
bis/until 10/2022
22b
S980 052081
9202 002097
9330 200097
S080 418185
S080 432057
9357 000090
S080 260547
S080 349225
S080 421397
N
S981 094100
S080 765090
S080 635171
9205 102168
S708 130003
S080 338190
S080 190483
9357 000110
S080 120293
9202 002067
S980 044805
9202 002477
S980 060256
N
9205 102467
9234 000067
S080 410703
9330 000087
9202 002088
S080 822543
9205 102477
S080 338250
9357 000090
9202 002507
S980 009055
N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


0767 490030
9202 001658
0767 490020
9203 003737
0767 490020
S373 020002
9203 003717
9203 003667
0767 490010
0467 360260
9204 201657
S980 094094
S080 826441
9225 201740
S981 094105
S981 094104


S080 945316 (5x)
9041 100030
L=130mm
L=380mm - **525i, 525i ELB**
S708 130002
L=130mm
9731 001035
L=130mm
9731 001035
L=130mm
9041 100030
L=300mm
9731 001035
L=130mm
S708 130002
L=177mm
9204 201958
9330 000097
9731 001035
L=280mm
L=350mm - **525i, 525i ELB**
S980 041176-**523i, 524i, 524i ELB, 527i, 527i ELB**
S980 041209-**525i, 525i ELB**
9731 001035
S080 945180
9731 001035
L=250mm
L=300mm - **525i, 525i ELB**
S708 130002
L=150mm
S080 945188 (5x)
9041 100035
L=300mm
L=350mm - **525i, 525i ELB**
S080 424051- **523i, 524i, 524i ELB, 527i, 527i ELB**
S080 441251- **525i, 525i ELB**
9041 100035
L=420mm
L=470mm - **525i, 525i ELB**
9731 001035
L=70mm
S158 076500
0211 000806
9204 201047
S080 824095
0265 002402
0699 979104
L=320mm
L=370mm - **525i, 525i ELB**
9217 300527
S708 130004
L=1120mm
9731 001035
L=190mm
S708 130002
L=308mm
S080 945286



9204 201977
S080 441711
9205 024540
S080 943212
S080 441708
S080 943223
S980 094098
S980 027616
S080 126182
S080 831699
S981 094101
S321 000000
S080 120295
9357 000060
S080 418182
S080 333175
S080 613591
9330 000097
9231 110108
S980 060208



26
S321 000000
9815 310030
S615 932046
S273 940127
S273 940141
0267 700010
S980 041162
9202 002877
S273 940141
S273 005001
9870 001113
S321 953251
S080 826387
auf Wunsch
on request
S981 069440
S981 027603
S080 120295
9357 000080
S080 418183
S080 318238
S080 625190
S080 625022
9357 000090
9201 113277
S080 264168
S080 314065
S981 025301
9201 113677
S080 318069
9201 113277
S080 383022
S080 416146
9205 102787
9231 011137
0223 000481
9380 521220
0223 000483
0223 000486
auf Wunsch
on request
S980 057284
9207 170227 (9x)
S980 099172
0367 105950
0281 380114
9081 500010
9081 100203
S080 829796
S980 092220
0791 001096
0077 110230
0791 580100
0077 110220
0791 001091
0791 001081
0995 340617
9330 000177
0995 340617
S981 036162





S523 411001, S524 811001, S524 911001, S525 811001,
S525 911001, S527 811001, S527 911001 **- S520 001000**


S523 447001, S524 847001, S524 947001, S525 847001,
S525 947 001, S527 847001, S527 947001 **- S520 007001**



9840 120060
9207 170227
9207 170227
9207 170227
9840 120001 (3x)
9840 123003 (3x)
0798 000677
9880 001003


9130 221300
S080 146067
9202 002497
9330 000097
S309 000510
9202 002908
9330 000107
S080 836497
S080 190714
S980 045594
S080 831739
9202 002107
9330 000097
9330 000087
S080 839368
S080 190715
9231 110127 (2x)
9202 002497
9201 113338 (2x)
S980 099173


S980 094106



S980 094108



9204 201657 (3x)
9207 170847 (9x)
9840 120003 (2x)
9840 123002 (2x)
9840 120060
9880 001005
9401 000194
9401 000204
9850 001320
DAC ECO
9800 210002 R
nicht für/not for NCB
750W
9800 170044
9870 001033
9850 001309
9204 201657
9130 221300
S080 146067
9202 002497
9330 000097
S309 000510
9202 002908
S080 836497
9330 000107
S080 190714
S980 045594
9202 002107
9330 000087
S080 190715
S080 831739
9330 000097
S080 839368
9202 002497
9231 110127 (2x)
9201 113338 (2x)
S980 099173
9840 120060
9207 170227
9207 170227
9207 170227
9840 120001 (3x)
9840 123003 (3x)
0798 000677
9880 001003





S523 447001, S524 847001, S524 9477001, S525 847001,
S525 947001, S527 847001, S527 947001 - **S520 009300, S520 009300 NCB**


Ausgabe/Edition 5.2022



S615 000316
(1060x550)
MG53 007511
9231 110137 (2x)
9330 000127 (2x)
9201 113697 (2x)
0700 000045
0700 000044
0700 000050
0700 000043
9207 170227
9330 900117
9207 171057
9330 900117
9207 171057
MG43 000062
9330 000127
0700 000044
9207 170227
MG55 000509
MG53 002501



S980 035456



S080 827378
9330 700097
9870 001202
S980 094150
S735 000815 EN
9202 001687
S794 222014



S080 426104
S980 094110
9202 001687
0888 220820
9840 133012
9840 135012
9840 121001 (5x)
9330 000087 (2x)
9207 170437 (2x)
9840 120003 (8x)
9840 123003 (8x)
0798 447914
9850 001083
9850 001089
9207 170227
S794 222013



S080 836491
auf Wunsch
on request



S080 685017 (5x)
523i


S080 685060 (5x)
524i, 525i, 527i


S080 685061 (5x)
524i ELB, 525i ELB, 527i ELB



S080 821183
S080 120037
9203 003067
S080 646136
S080 120037
S080 271441
527 N 001



S080 133009
S080 426011
S080 341127
S081 104002
S080 426011
S080 111268
S080 626056
S081 104002
S080 382049
0244 000700
S080 436109
S080 161137
S080 161163
S080 271185
S980 036063
S980 031541
525 N 002




- nutno objednat lemovací pistonek pos.7/necessary ordered be the binder pos.7

- možno objednat odvíjecí zařízení A-M 294/possible ordered be the tape roll hoder A-M 294



A-M 293
0888 200884
0888 200804
0888 200820
9202 002927


A-M 294
S980 036168


S980 031586



S980 031652




S080 811768





523i, 524i, 524i ELB, 525i,
525i ELB, 527i, 527i ELB - **S980 031586**




524i, 524i ELB, 525i,
525i ELB, 527i, 527i ELB - **S980 031652**

525i, 525i ELB - **S080 811768**

525 Z 037	S080 674219	





Commercial Marking	Order number	Pattern	Width
525 Z 038	S080 674113		4,5 - 10
525 Z 039	S080 674114		4,5 - 10
525 Z 040	S080 674115		3,5 - 6
525 Z 041	S080 674116		4,5 - 10
525 Z 042	S080 674117		3,5 - 6
525 Z 043	S080 674118		4 - 6
525 Z 044	S080 674119		4 - 10
525 Z 045	S080 674120		2 - 5
525 Z 046	S080 674121		2 - 5
525 Z 047	S080 674122		3,5 - 6
525 Z 048	S080 674123		4,5 - 10
525 Z 049	S080 674124		4,5 - 10
525 Z 050	S080 674125		2 - 6
525 Z 051	S080 674221		3,5 - 6
525 Z 052	S080 674226		2 - 4,5
525 Z 053	S080 674227		1 - 2,4
525 Z 054	S080 674228		1,5 - 4
525 Z 055	S080 674229		3,5 - 6
525 Z 058	S080 674235		4 - 10

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
0061 001050	3
0067 320150	2
0077 110220	26
0077 110230	26
0099 004800	3
0211 000806	24
0211 001109	17
0216 000134	1,22a,22b
0219 000321	1
0223 000481	26
0223 000483	26
0223 000486	26
0244 000414	2,3
0244 000700	6,11,12,15, 16,34
0265 000911	6,16
0265 002402	24
0267 700010	26
0268 170030	2
0268 170063	2
0268 170070	2
0268 170074	2
0268 170080	2
0271 001392	2,3
0271 001415	16
0291 000159	5
0367 105950	26
0367 155050	17
0367 170040	2
0367 170083	2
0396 170060	2
0396 170080	2
0396 170270	2
0396 170282	2
0396 170283	2
0467 110220	3
0467 360260	23
0556 000821 A	13,14
0556 003087	16
0556 003088	16
0558 006174	8
0667 115203	3
0667 115210	2,3
0667 115520	3
0667 115640	2,3
0667 135140	22a
0667 160170	13,14
0688 160400	22a
0699 979104	24
0700 000043	31
0700 000044	31
0700 000045	31
0700 000050	31
0767 100010	1
0767 170160	2
0767 490010	23
0767 490020	23
0767 490030	23
0791 001081	26
0791 001091	26
0791 001096	26
0791 580100	26
0798 000677	28,29,30
0798 447914	32
0888 200804	36
0888 200820	36
0888 200884	36
0888 220250	22a,22b
0888 220820	32
0990 240155	1
0992 016580	18,19,20,21
0993 021160	7
0995 340617	26
0998 861590	2
0999 201114	1
9041 100030	24
9041 100035	24
9041 102030	4
9050 050001	16
9081 100203	26
9081 500010	26
9126 102500	15
9126 102520	15
9126 102540	15
9130 221240	11
9130 221300	28,29,30
9201 113277	26
9201 113338	28,29,30
9201 113677	26
9201 113697	31
9202 001658	23
9202 001667	27
9202 001687	32
9202 002057	2,7
9202 002058	22a
9202 002067	7
9202 002068	13,14
9202 002087	7
9202 002088	13,14,22a, 22b
9202 002097	22a,22b
9202 002098	7,8
9202 002107	28,29,30
9202 002108	7
9202 002117	13,14
9202 002477	22a,22b
9202 002478	15
9202 002488	6,10,13,14, 22a
9202 002497	28,29,30
9202 002507	22a,22b
9202 002877	26
9202 002887	6
9202 002908	28,29,30
9202 002927	36
9202 022438	11
9202 042067	15
9202 042327	5,7
9202 042477	11
9202 042497	4
9202 042507	1
9203 003027	22b
9203 003052	16
9203 003057	2
9203 003062	35
9203 003067	34
9203 003627	22b
9203 003647	7,10,22a
9203 003667	23
9203 003677	8
9203 003717	23
9203 003737	23
9203 312412	5
9204 001257	1,7
9204 001767	1
9204 002067	1
9204 051277	1
9204 051767	2,13,14
9204 051817	7
9204 101657	1
9204 201037	4,16
9204 201047	1,24
9204 201647	1
9204 201657	1,14,16,23, 29,30
9204 201958	24
9204 201977	14,25
9204 202328	16
9204 211997	13,14
9205 024540	25
9205 101548	5
9205 101568	7
9205 101827	5
9205 101847	1,3,11,15
9205 101848	5,7
9205 101868	3
9205 101888	4
9205 101918	4
9205 102148	2
9205 102168	2,22b


Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
9205 102188	6,8	9332 500110	7	9850 001083	32	S080 120239	9
9205 102467	11,12,22a,	9333 000090	1,16	9850 001089	32	S080 120269	16
	22b	9334 001120	2	9850 001309	29,30	S080 120295	25,26
9205 102473	4,9	9352 000090	12	9850 001311	30	S080 120364	14
9205 102477	4,5,13,14,	9352 000100	12	9850 001320	29	S080 120425	16
	22a,22b	9352 000180	11	9850 001340	30	S080 120543	9
9205 102487	4,8,12	9352 000300	12	9870 001033	29	S080 120589	5,6,8
9205 102497	11	9353 000140	16	9870 001113	26	S080 120601	16
9205 102787	26	9353 000198	16	9870 001202	32	S080 121157	15
9205 102798	12	9354 010450	11	9870 767019	27	S080 122008	8
9206 100637	16	9357 000050	2	9880 001003	28,29,30	S080 124050	4
9207 170227	26,28,29,30,	9357 000060	9,14,25	9880 001005	29,30	S080 126066	35
	31,32	9357 000070	15,22a	DP91168499 05	22a	S080 126182	25
9207 170437	32	9357 000080	9,26	MG43 000062	31	S080 131027	3
9207 170847	29,30	9357 000090	13,14,22a,	MG53 002501	31	S080 131474	5
9207 171057	31		22b,26	MG53 007511	31	S080 132216	22a,22b
9217 300527	14,24	9357 000110	22b	MG55 000509	31	S080 133009	34
9225 201740	23	9380 521220	26	S072 500100	31	S080 133022	8
9225 201750	12	9401 000194	29,30	S080 084004	7	S080 135026	8
9231 011137	26	9401 000204	29,30	S080 111094	16	S080 136023	9
9231 110057	7	9731 001021	16	S080 111099	7	S080 138009	4
9231 110107	27	9731 001035	5,16,24	S080 111126	4	S080 141088	11
9231 110108	25	9731 005004	2	S080 111214	4	S080 141133	15
9231 110127	10,28,29,30	9800 170044	29,30	S080 111219	16	S080 141157	8
9231 110137	2,31	9800 210001 R	30	S080 111233	16	S080 141223	6
9234 000067	22a,22b	9800 210002 R	29	S080 111252	16	S080 146067	28,29,30
9234 000087	8	9815 310030	26	S080 111268	34	S080 161137	34
9305 001650	2	9840 120001	28,29,30	S080 111328	22a,22b	S080 161163	34
9330 000067	1	9840 120003	29,30,32	S080 111343	16	S080 161233	6
9330 000087	5,7,8,13,14,	9840 120029	1	S080 112015	4	S080 161234	8
	22a,22b,28,	9840 120030	1	S080 113115	5	S080 161333	10
	29,30,32	9840 120060	28,29,30	S080 113122	9	S080 190346	8,10
9330 000097	2,6,16,24,	9840 120203	16	S080 113123	9	S080 190483	22b
	25,28,29,30	9840 121001	32	S080 117030	8	S080 190526	6
9330 000107	28,29,30	9840 123002	29,30	S080 118061	3	S080 190554	9
9330 000127	31	9840 123003	28,29,30,32	S080 120037	34	S080 190714	28,29,30
9330 000177	26	9840 130011	1	S080 120050	10	S080 190715	28,29,30
9330 200097	22a,22b	9840 133012	32	S080 120062	4	S080 191112	27
9330 700097	32	9840 135012	32	S080 120222	11	S080 191117	8
9330 900117	31	9840 730016	16	S080 120226	16	S080 191118	22b

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
S080 191135	14	S080 345065	15	S080 436063	8	S080 632166	8
S080 191136	14	S080 345067	15	S080 436109	34	S080 633223	7
S080 260139	7	S080 345093	15	S080 436331	10	S080 635171	22b
S080 260458	4	S080 345094	15	S080 436346	11	S080 635304	9
S080 260547	13,14,22a, 22b	S080 346053	16	S080 436388	12	S080 635327	22a
		S080 349225	22a,22b	S080 441251	24	S080 646028	7
S080 264168	26	S080 382049	34	S080 441278	16	S080 646104	5
S080 264296	10	S080 382102	10	S080 441287	16	S080 646136	34
S080 271184	1	S080 383022	26	S080 441708	25	S080 646534	7
S080 271185	34	S080 392105	9	S080 441711	25	S080 647222	22b
S080 271337	10	S080 410530	16	S080 442548	27	S080 647228	1
S080 271393	9	S080 410569	8	S080 442674	7	S080 647398	7
S080 271441	34	S080 410595	5,6,8	S080 452047	4	S080 647409	22a
S080 283152	9	S080 410703	22a,22b	S080 511125	12	S080 648132	6,8
S080 310428	3	S080 410705	2	S080 552165	16	S080 648194	13,14
S080 314058	7	S080 413311	5	S080 552166	16	S080 651519	35
S080 314065	26	S080 413328	7	S080 552167	16	S080 671152	11
S080 314150	9	S080 413358	1	S080 552168	16	S080 672187	22a,22b
S080 314231	14	S080 416146	26	S080 552197	16	S080 674113	38
S080 316096	27	S080 416147	3	S080 570051	12	S080 674114	38
S080 318069	26	S080 418182	25	S080 612109	15	S080 674115	38
S080 318103	11	S080 418183	26	S080 613152	11	S080 674116	38
S080 318144	15	S080 418185	22a,22b	S080 613195	15	S080 674117	38
S080 318210	6,8	S080 421330	9	S080 613216	11	S080 674118	38
S080 318238	26	S080 421341	5	S080 613373	13,14	S080 674119	38
S080 320289	6,8	S080 421397	22a,22b	S080 613453	10	S080 674120	38
S080 323155	16	S080 422190	1	S080 613466	16	S080 674121	38
S080 326213	9	S080 422228	13,14	S080 613495	15	S080 674122	38
S080 328005	4	S080 424051	5,16,24	S080 613519	6,8	S080 674123	38
S080 333175	25	S080 424051	16,24	S080 613591	25	S080 674124	8,38
S080 335105	6	S080 424060	16	S080 613594	14	S080 674125	38
S080 335122	8	S080 424060	16	S080 613605	7	S080 674219	38
S080 335149	6	S080 426011	34	S080 615021	9	S080 674221	38
S080 338069	15	S080 426101	7	S080 615033	8	S080 674226	38
S080 338190	22b	S080 426102	7	S080 622092	15	S080 674227	38
S080 338250	22b	S080 426104	32	S080 623307	9	S080 674228	38
S080 341127	34	S080 432057	22a,22b	S080 625022	26	S080 674229	38
S080 342243	11	S080 432058	7	S080 625190	26	S080 674235	38
S080 342348	14	S080 432059	7	S080 626056	34	S080 677034	19
S080 344035	11	S080 436000	6,15	S080 630248	11	S080 677036	18


Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
S080 677040	20	S080 825740	16	S080 945286	24	S425 041000	6,8,15
S080 677041	21	S080 825743	16	S080 945316	24	S425 061000	15
S080 680023	18,19	S080 825744	16	S080 945317	9	S520 001000	27
S080 680051	20,21	S080 825868	22b	S080 945318	16	S520 007001	27
S080 681023	18,20	S080 826004	16	S080 945326	6	S520 009100	28
S080 681029	19,21	S080 826039	22b	S080 945416	22a	S520 009300 NCB	30
S080 683052	18,19,20,21	S080 826387	26	S080 951327	6	S520 009300	30
S080 683053	18,19,20,21	S080 826396	14	S080 952469	7	S520 009302 NCB	29
S080 683063	18,19,20,21	S080 826441	23	S080 953159	4	S520 009302	29
S080 683067	18,19,20,21	S080 826442	7	S080 954063	7	S522 000006	17
S080 683083	18,19,20,21	S080 826443	7	S080 990134	16	S522 000235	17
S080 683104	18,19,20,21	S080 826462	16	S081 104002	34	S522 005227	17
S080 685017	33	S080 826477	22a	S111 200000	6,8,15	S522 005229	17
S080 685060	33	S080 827179	16	S158 076500	24	S522 005404	17
S080 685061	33	S080 827180	1	S272 221000	27	S522 005406	17
S080 686020	16	S080 827378	32	S273 005001	26	S522 005413	17
S080 690029	18,19,20,21	S080 829796	26	S273 007000	6	S522 006008	17
S080 690045	18,19,20,21	S080 831494	1	S273 940127	26	S522 006010	17
S080 721173	1	S080 831699	25	S273 940141	26	S522 006036	17
S080 724132	16	S080 831736	1	S273 959814	7	S562 002000	26
S080 724134	16	S080 831739	28,29,30	S283 003001	27	S615 000316	31
S080 725023	16	S080 831770	1	S309 000510	28,29,30	S615 932046	26
S080 765090	22b	S080 836491	33	S311 515097	16	S708 002105	5,6
S080 811768	37	S080 836497	28,29,30	S311 733240	16	S708 130002	5,8,11,15,
S080 811848	35	S080 836502	30	S311 733620	12		16,24
S080 814014	10	S080 839361	9	S315 264294	3	S708 130003	6,22b
S080 814338	11	S080 839368	28,29,30	S321 000000	25,26	S708 130004	24
S080 814488	12	S080 839379	22a	S321 001000	1	S708 130005	16
S080 815320	2	S080 840268	16	S321 001002	16	S735 000815 EN	32
S080 818747	16	S080 870140	22a,22b	S321 012000	1	S738 002000	6
S080 821077	1	S080 870167	22b	S321 951409	8	S791 149001	34
S080 821113	1	S080 943212	25	S321 953251	26	S791 235002	34
S080 821115	1	S080 943223	25	S324 010000	6,16	S794 222013	32
S080 821152	16	S080 945077	16	S324 020093	11	S794 222014	32
S080 821183	34	S080 945170	16	S324 060093	12	S980 000293	36
S080 822544	3	S080 945180	24	S324 510900	11	S980 000294	36
S080 822543	22b	S080 945185	16	S324 910093	16	S980 000312	35
S080 822552	22a	S080 945188	24	S324 920086	16	S980 008250	18
S080 823149	1	S080 945283	16	S324 920796	16	S980 008253	19
S080 824095	24	S080 945285	16	S373 020002	23	S980 008255	20

Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel	Part No./Teile-Nr.	Table/Tafel
S980 008256	21	S980 041162	26	S980 052132	22a	S980 099173	28,29,30
S980 009055	22a,22b	S980 041176	24	S980 057284	26	S981 009056	22a,22b,23
S980 021338	5	S980 041209	24	S980 060208	25	S981 020460	1,2
S980 021353	5	S980 041277	1,2	S980 060209	9	S981 020465	1,2
S980 021422	5	S980 041278	7	S980 060233	6	S981 020472	1,2
S980 022126	13,14	S980 042078	27	S980 060234	6	S981 020473	1,2
S980 022320	15	S980 043300	15	S980 060237	6	S981 021415	4
S980 025312	2,3	S980 043301	13,14	S980 060254	2	S981 021418	4
S980 025315	3	S980 043318	15	S980 060256	22a,22b	S981 021419	4
S980 026195	7	S980 043334	8	S980 060257	13,14	S981 021420	4
S980 027616	25	S980 043344	6	S980 060258	12	S981 021425	4
S980 031541	34	S980 043378	6,8	S980 060261	13	S981 021426	4
S980 031586	37	S980 043380	1	S980 060262	7	S981 021429	4
S980 031652	37	S980 043516	4	S980 060263	7	S981 022891	15
S980 031667	35	S980 043518	4	S980 060264	7	S981 024317	11,12
S980 032108	35	S980 044045	11	S980 060267	13,14	S981 024318	11,12
S980 035318	4	S980 044408	11	S980 060269	4	S981 025301	26
S980 035328	16	S980 044717	11	S980 060270	4	S981 025316	3
S980 035347	16	S980 044805	22b	S980 060273	4	S981 026197	5,6,7
S980 035376	6	S980 044847	8	S980 060309	4	S981 026200	5,6,7
S980 035405	16	S980 044914	8	S980 060310	4	S981 026201	5,8
S980 035406	16	S980 044999	22a	S980 081122	18,19	S981 026202	5,6,7
S980 035420	11	S980 045330	12	S980 081126	18	S981 027603	26
S980 035422	11	S980 045422	8	S980 081160	19	S981 036162	26
S980 035430	6	S980 045578	12	S980 081187	20	S981 043517	12
S980 035441	11	S980 045587	12	S980 081188	20,21	S981 052087	13
S980 035456	32	S980 045590	12	S980 081189	21	S981 052088	14
S980 035482	22b	S980 045591	12	S980 092220	26	S981 052089	24
S980 035499	4	S980 045594	28,29,30	S980 094094	23	S981 052090	16
S980 035521	8	S980 045596	11	S980 094097	14	S981 052091	16
S980 035526	16	S980 046855	6,15	S980 094098	25	S981 052095	24
S980 035527	16	S980 046984	8	S980 094099	14	S981 052120	16
S980 035541	22b	S980 052081	22a,22b	S980 094101	27	S981 060265	10
S980 035567	5	S980 052084	2	S980 094102	14	S981 060266	9
S980 035577	4	S980 052085	7	S980 094106	28	S981 069440	26
S980 035598	6	S980 052086	7	S980 094108	28	S981 094100	22a,22b
S980 035667	12	S980 052097	8	S980 094109	30	S981 094101	25
S980 035849	12	S980 052112	16	S980 094110	32	S981 094103	25
S980 036063	34	S980 052119	16	S980 094150	32	S981 094104	23
S980 036168	36	S980 052130	22a	S980 099172	26	S981 094105	23


523 E 069




523 E 070
525 E 032
525 E 075
525 E 076



525 E 033
528 E 027





527 E 023




= Änderung / Modification

527 E 027






527 E 028




= Änderung / Modification

525 E 003 - S080 391155




= Änderung / Modification

527 E 048 - S080 391176
527 E 060 - S080 391176
527 E 061 - S080 391176




= Änderung / Modification

527 E 461



528 E 028



E-Nr. / E-No. / Abb.-Nr. / Fig.No.	For Subclass / Für Unterklasse Use / Verwendungszweck	Material Nr./Material No.	Throat plate / Stichplatte: Stitch hole size/Stichlochgröße mm	③ Throat plate complete/Stichplatte komplett	⑦ Throat plate/Stichplatte	⑧ Throat plate insert/Stichplatteneinsatz	Feed dog / Transporteur ④: Tooth pitch/Zahnabstand mm	Serrated/Sägeverzahnt mm	Serrated, oblique/Säge-schrägverzahnt mm	Cross toothed/Kreuzverzahnt mm	Roof-shaped/Dachverzahnt mm	Foot / Fuß ②: Compensating hinged/Gelenkausgleichfuß	Hinged with front thread slit/ Gelenkfuß mit Fadenschlitz von vorne	Hinged with side thread slit/ Gelenkfuß mit Fadenschlitz seitlich	Top roller/Rollfuß	⑤ Guide/Nadelführung	⑥ Needle holder/Nadelhalter	① Needle system / -size /Nadelsystem/-dicke
523 E 069	523i-411001; 523i-447001 Sewing equipment, 3-lined feed dog, needle size Nm 80-110, stitch length max. 5 mm, throw width max. 6 mm, for light weight material. Näheinrichtung, 3-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 80-110, Stichlänge max. 5 mm, Stichbreite max. 6 mm, für leichtes Nähgut.	S791 124069 35	7,8 x 1,5		S080 811636		1,0	S080 651330						S980 031649				134/100
523 E 070	523i-411001; 523i-447001 Sewing equipment, 4-lined feed dog, needle size Nm 80-110, stitch length max. 5 mm, throw width max. 6 mm, for light weight material. Näheinrichtung, 4-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 80-110, Stichlänge max. 5 mm, Stichbreite max. 6 mm, für leichtes Nähgut.	S791 124070 35	7,8 x 1,5		S080 811701		1,5	S080 651473					S980 031586					134/100
525 E 003	525i-811001; 525i-847001; 525i-911001; 525i-947001; 527i-811001; 527i-847001; 527i-911001; 527i-947001 Sewing equipment for two needle sewing, needle gauge 3 mm, 4 mm and 5 mm, needle size Nm 80-110, stitch length max. 5 mm, for light and medium weight material. Näheinrichtung für Nähen mit zwei Nadeln, Nadelabstand 3 mm, 4 mm und 5 mm, Nadelstärke Nm 80-110, Stichlänge max. 5 mm, für leichtes und mittelschweres Nähgut.	S791 630003														see Fig./siehe Abb.	134/100
525 E 032	524i-811001; 524i-847001; 524i-911001; 524i-947001; 525i-811001; 525i-847001; 525i-911001; 525i-947001 Sewing equipment, 4-lined feed dog, needle size Nm 80-110, stitch length max. 5 mm, throw width max. 10 mm, for light and medium weight material. Näheinrichtung, 4-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 80-110, Stichlänge max. 5 mm, Stichbreite max. 10 mm, für leichtes und mittelschweres Nähgut.	S791 124032 35	11,6 x 1,2		S080 811641		1,0	S080 651504						S980 031603				134/80
525 E 033	524i-811001; 524i-847001; 524i-911001; 524i-947001; 525i-811001; 525i-847001; 525i-911001; 525i-947001 Sewing equipment, 3-lined feed dog, needle size Nm 80-110, stitch length max. 5 mm, throw width max. 10 mm, for light and medium weight material. Näheinrichtung, 3-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 80-110, Stichlänge max. 5 mm, Stichbreite max. 10 mm, für leichtes und mittelschweres Nähgut.	S791 124033 35	11,8 x 1,5		S080 811637		1,8		S080 651336					S980 031603				134/110

= Änderung / Modification

E-Nr. / E-No. / Abb.-Nr. / Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material Nr./Material No.	Throat plate / Stich platte: Stitch hole size/Stichlochgröße mm	③ Throat plate complete/Stichplatte komplett	⑦ Throat plate/Stichplatte	⑧ Throat plate insert/Stichplatteneinsatz	Feed dog / Transporteur ④: Tooth pitch/Zahnabstand mm	Serrated/Sägeverzahnt mm	Serrated, oblique/Säge-schrägverzahnt mm	Cross toothed/Kreuzverzahnt mm	Roof-shaped/Dachverzahnt mm	Foot / Fuß ②: Compensating hinged/Gelenkausgleichfuß	Hinged with front thread slit/ Gelenkfuß mit Fadenschlitz von vorne	Hinged with side thread slit/ Gelenkfuß mit Fadenschlitz seitlich	Top roller/Rollfuß	⑤ Guide/Nadelführung	⑥ Needle holder/Nadelhalter	① Needle system / -size /Nadelsystem/-dicke
525 E 075	524i-811001; 524i-847001; 524i-911001; 524i-947001; 525i-811001; 525i-847001; 525i-911001; 525i-947001 Sewing equipment, 4-lined feed dog, needle size Nm 80-110, stitch length max. 5 mm, throw width max. 10 mm, for medium weight material. Näheinrichtung, 4-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 80-110, Stichlänge max. 5 mm, Stichbreite max. 10 mm, für mittelschweres Nähgut.	S791 224075 35	11,6 x 1,5		S080 811699		1,5	S080 651472						S980 031603				134/110
525 E 076	524i-811001; 524i-847001; 524i-911001; 524i-947001; 525i-811001;525i-847001; 525i-911001; 525i-947001; 527i-811001; 527i-847001; 527i-911001; 527i-947001 Sewing equipment, 4-lined feed dog, needle size Nm 80-110, stitch length max. 5 mm, throw width max. 10 mm, for medium weight material. Näheinrichtung, 4-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 80-110, Stichlänge max. 5 mm, Stichbreite max. 10 mm, für mittelschweres Nähgut.	S791 224076 35	11,6 x 1,5		S080 811699		1,0	S080 651504					S980 031652					134/110

= Änderung / Modification

E-Nr. / E-No. / Abb.-Nr. / Fig.No. — Für Unterklasse / For Subclass — Verwendungszweck / Use	Material Nr./Material No.	Throat plate / Stich platte: Stitch hole size/Stichlochgröße mm	Throat plate complete/Stichplatte komplett ③	Throat plate/Stichplatte ⑦	Throat plate insert/Stichplatteneinsatz ⑧	Feed dog / Transporteur ④: Tooth pitch/Zahnabstand mm	Serrated/Sägeverzahnt mm	Serrated, oblique/Säge-schrägverzahnt mm	Cross toothed/Kreuzverzahnt mm	Roof-shaped/Dachverzahnt mm	Foot / Fuß ②: Compensating hinged/Gelenkausgleichfuß	Hinged with front thread slit/ Gelenkfuß mit Fadenschlitz von vorne	Hinged with side thread slit/ Gelenkfuß mit Fadenschlitz seitlich	Top roller/Rollfuß	⑤ Guide/Nadelführung	⑥ Needle holder/Nadelhalter	① Needle system / -size /Nadelsystem/-dicke
527 E 023 525i-811001; 525i-847001; 525i-911001; 525i-947001; 527i-811001; 527i-847001; 527i-911001; 527i-947001 Sewing equipment for sewing butt seams, 3-lined feed dog, needle size Nm 110-130, stitch length max. 5 mm, throw width max. 10 mm, for medium heavy weight material. Näheinrichtung zum Zusammennähen von Teilen mit Stoßnähten, 3-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 110-130, Stichlänge max. 5 mm, Stichbreite max. 10 mm, für mittelschweres Nähgut.	S791 400023	11,8 x 1,7	S980 022282	S080 811633	S980 049443	1,8		S080 651428					S980 031762				134/110
527 E027 525i-811001; 525i-847001; 525i-911001; 525i-947001; 527i-811001; 527i-847001; 527i-911001; 527i-947001 Sewing equipment for sewing butt seams, 3-lined feed dog, needle size Nm 80-110, stitch length max. 5 mm, throw width max. 10 mm, for light and medium heavy weight material. Näheinrichtung zum Zusammennähen von Teilen mit Stoßnähten, 3-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 80-110, Stichlänge max. 5 mm, Stichbreite max. 10 mm, für leichtes und mittelschweres Nähgut.	S791 400027	11,8 x 1,7		S080 811633	S980 059081	1,8		S080 651428					S980 031762				134/80
527 E 028 524i-811001; 524i-847001; 524i-911001; 524i-947001; 525i-811001; 525i-847001; 525i-911001; 525i-947001; 527i-811001; 527i-847001; 527i-911001; 527i-947001 Sewing equipment for sewing butt seams, 3-lined feed dog, needle size Nm 110-130, stitch length max. 5 mm, throw width max. 10 mm, for medium heavy weight material. Näheinrichtung zum Zusammennähen von Teilen mit Stoßnähten, 3-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 110-130, Stichlänge max. 5 mm, Stichbreite max. 10 mm, für mittelschweres Nähgut.	S791 400028	11,8 x 1,7	S980 052103	S080 811988	S980 052101	1,8		S080 651428					S980 031762				134/110
527 E 048 525i-811001; 525i-847001; 525i-911001; 525i-947001; 527i-811001; 527i-847001; 527i-911001; 527i-947001 Sewing equipment for two needle cording seams with or without filler cord, 3-lined feed dog, needle size Nm 120-160, stitch length max. 5 mm, needle gauge 7 mm, for medium and heavy weight material. Näheinrichtung zum Nähen von Zweinadel-Wulstnähten mit oder ohne Kordeleinlage, 3-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 120-160, Stichlänge max. 5 mm, Nadelabstand max. 7 mm, für mittelschweres Nähgut.	S791 430048 35	9 x 2,5	S980 022840			1,8		S080 651499						S980 022839		S080 394203	134/130

= Änderung / Modification

E-Nr. / E-No. / Abb.-Nr. / Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material Nr./Material No.	Throat plate / Stich platte: Stitch hole size/Stichlochgröße mm	Throat plate / Stich platte: ③ Throat plate complete/Stichplatte komplett	Throat plate / Stich platte: ⑦ Throat plate/Stichplatte	Throat plate / Stich platte: ⑧ Throat plate insert/Stichplatteneinsatz	Feed dog / Transporteur ④: Tooth pitch/Zahnabstand mm	Feed dog / Transporteur ④: Serrated/Sägeverzahnt mm	Feed dog / Transporteur ④: Serrated, oblique/Säge-schrägverzahnt mm	Feed dog / Transporteur ④: Cross toothed/Kreuzverzahnt mm	Feed dog / Transporteur ④: Roof-shaped/Dachverzahnt mm	Foot / Fuß ②: Compensating hinged/Gelenkausgleichfuß	Foot / Fuß ②: Hinged with front thread slit/ Gelenkfuß mit Fadenschlitz von vorne	Foot / Fuß ②: Hinged with side thread slit/ Gelenkfuß mit Fadenschlitz seitlich	Foot / Fuß ②: Top roller/Rollfuß	⑤ Guide/Nadelführung	⑥ Needle holder/Nadelhalter	① Needle system / -size /Nadelsystem/-dicke
527 E 060	525i-811001; 525i-847001; 525i-911001; 525i-947001; 527i-811001; 527i-847001; 527i-911001; 527i-947001 Sewing equipment for two needle cordign seams with or without filler cord, 3-lined feed dog, needle size Nm 110-130, stitch length max. 5 mm, needle gauge 4 mm, for medium heavy weight material. Näheinrichtung zum Nähen von Zweinadel-Wulstnähten mit oder ohne Kordeleinlage, 3-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 110-130, Stichlänge max. 5 mm, Nadelabstand max. 4 mm, für mittelschweres Nähgut.	S791 430060 35	6 x 2,1	S980 022867			1,8		S080 651509						S980 022839		S080 394158	134/110
527 E 061	525i-811001; 525i-847001; 525i-911001; 525i-947001; 527i-811001; 527i-847001; 527i-911001; 527i-947001 Sewing equipment for two needle cording seams with or without filler cord, 3-lined feed dog, needle size Nm 110-130, stitch length max. 5 mm, needle gauge 5 mm, for medium heavy weight material. Näheinrichtung zum Nähen von Zweinadel-Wulstnähten mit oder ohne Kordeleinlage, 3-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 110-130, Stichlänge max. 5 mm, Nadelabstand max. 5 mm, für mittelschweres Nähgut.	S791 430061 35	7 x 2,3	S980 022868			1,8		S080 651510						S980 022839		S080 394159	134/110
527 E 461	525i-811001; 525i-847001; 525i-911001; 525i-947001; 527i-811001; 527i-847001; 527i-911001; 527i-947001 Sewing equipment, 3-lined feed dog, needle size Nm 100-130, stitch length max. 5 mm, throw width max. 10 mm, for medium heavy weight material. Näheinrichtung, 3-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 100-130, Stichlänge max. 5 mm, Stichbreite max. 10 mm, für mittelschweres Nähgut.	S791 124061 35	11,8 x 1,8		S080 811634		1,8		S080 651428					S980 031603				134/110
528 E 027	525i-811001; 525i-847001; 525i-911001; 525i-947001; 527i-811001; 527i-847001; 527i-911001; 527i-947001 Sewing equipment, 3-lined feed dog, needle size Nm 110-130, stitch length max. 5 mm, throw width max. 10 mm, for medium weight material. Näheinrichtung, 3-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 110-130, Stichlänge max. 5 mm, Stichbreite max. 10 mm, für mittelschweres Nähgut.	S791 124027 35	11,8 x 1,8		S080 811557		1,8		S080 651336				S980 031602					134-35/120

= Änderung / Modification

E-Nr. / E-No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material Nr./Material No.	Throat plate / Stich platte: Stitch hole size/Stichlochgröße mm	③ Throat plate complete/Stichplatte komplett	⑦ Throat plate/Stichplatte	⑧ Throat plate insert/Stichplatteneinsatz	Feed dog / Transporteur ④: Tooth pitch/Zahnabstand mm	Serrated/Sägeverzahnt mm	Serrated, oblique/Säge-schrägverzahnt mm	Cross toothed/Kreuzverzahnt mm	Roof-shaped/Dachverzahnt mm	Foot / Fuß ②: Compensating hinged/Gelenkausgleichfuß	Hinged with front thread slit/ Gelenkfuß mit Fadenschlitz von vorne	Hinged with side thread slit/ Gelenkfuß mit Fadenschlitz seitlich	Top roller/Rollfuß	⑤ Guide/Nadelführung	⑥ Needle holder/Nadelhalter	① Needle system / -size /Nadelsystem/-dicke
528 E 028	527i-811001; 527i-847001; 527i-911001; 527i-947001 Sewing equipment, 3-lined feed dog, needle size Nm 120-160, stitch length max. 5 mm, throw width max. 10 mm, for heavy weight material. Näheinrichtung, 3-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 120-160, Stichlänge max. 5 mm, Stichbreite max. 10 mm, für schweres Nähgut.	S791 124028 35	12,2 x 2,2		S080 811772		1,8		S080 651336				S980 031648			S080 271530		134-35/160

= Änderung / Modification

DÜRKOPP ADLER GmbH
Potsdamer Straße 190
33719 Bielefeld
GERMANY

Phone +49 (0) 521 / 925-00
E-Mail service@duerkopp-adler.com
www.duerkopp-adler.com

Subject to design changes – Parts List – Printed in Germany © Dürkopp Adler GmbH – S735 000804 – 17.0 – 01/2023