DÜRKOPP ADLER

525i-75

Teileliste und Näheinrichtungen
Parts List and Sewing Equipment

Alle Rechte vorbehalten.
Eigentum der Dürkopp Adler GmbH und urheberrechtlich geschützt. Jede Wiederverwendung dieser Inhalte, auch in Form von Auszügen, ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler GmbH verboten.

All rights reserved.
Property of Dürkopp Adler GmbH and protected by copyright. Any reuse of these contents, including extracts, is prohibited without the prior written approval of Dürkopp Adler GmbH.

Copyright © Dürkopp Adler GmbH 2023

Teileliste und Näheinrichtungen
Parts List and Sewing Equipment
525i-75

Inhaltsverzeichnis/Table of Contents

Inhalt	Tafel/Table	Content
Arm mit Grundplatte	1 - 3	Arm with bed plate
Fadenspannungen	4	Thread tensioners
Nadel- und Fadenmechanismus	5	Needle and thread mechanism
Mechanismus des Zickzack- und Figurennaehen	6 - 8	Mechanismus of zigzag and decorative stitching
Fusslueftungmechanismus	9	Foot lift mechanism
Zugstange kompl.	10	Rod cpl.
Hauptantrieb	11, 12	Main drive
Stichverstellung, Verriegelungshebel	13	Stitch adjustment, backtacking lever
Stichverstellung ohne des Verriegelungshebel	14	Stitch adjustment without backtacking lever
Transportmechanismus	15	Feeding mechanism
Greiferlager	16	Hook case
Greifer	17 - 20	Hooks
Fadenabschneider	21a, 21b, 22	Thread trimmer
Schmierung	23	Lubrication
Fusslueftung el.magn.	24	Foot lift el.magn.
Beipack, Kniehebel	25	Accessories, Knee lever
Teilesatz	26 - 28	Parts set
Gestell, Tischplatte	29, 30	Stand, Table top
Wartungseinheit	31	Maintenance unit
Naehleuchte LED, Lehre	32	Sewing light LED, Gauge
Elektronisches Handrad		Electronic hand wheel
Spulen, Bedienfeldwinkel	33	Bobbins, Angle for control panel
Einrichtung fuer Umstechen, Abwicklungseinrichtung	34	Attachment for serging operation, Unwinding device
Einfaessersatz	35	Edge hemming set
Abwicklungseinrichtung	36	Unwinding device
Fuss kompl., Stichplatte	37	Foot cpl., Throat plate
Einstellkurve, Kurve fuer Figurennaehen	38	Adjusting cam, Cam for decorative stitching
Fusslueftung und Verriegelung pneum., Nadelkuehlung	39	Foot lift and backtacking pneum., Needle cooling
Puller	40 - 46	Puller
Index Naeheinrichtungen		Index Sewing equipment

Teileliste und Näheinrichtungen
Parts List and Sewing Equipment
525i-75


Inhaltsverzeichnis/Table of Contents

Inhalt Tafel/Table Content

525i-75 ELB = subclasses 525i-911; 525i-947




ohne Fadenabschneider
without thread trimmer



mit Fadenabschneider
with thread trimmer



Puller





hoeherer Arm
higher arm




kleben/stick


N nicht einzeln lieferbar/not available as separate part



1
S708 130002
S321 012000
0990 240155
9204 201647
0999 201114
9333 000090
9204 002067
S080 823149
9840 120030
9204 201657
S321 001000
9840 120030
S309 000410
S980 041279
9840 130011
S309 000410
9225 201790
9330 400017
9234 000067
9204 201667
9225 201790
9840 120030
9330 400017
9234 000067
9840 120027
9840 120028
0888 320910
S309 000410
9225 201790
9840 120030
9330 400017
9234 000067
S080 823149
9204 002067
S980 043380
9204 201657
9840 120027
9204 201657
9330 000087
S321 001000
S080 413358
S080 422190
9204 101657
S080 831736
9204 002067
S080 823149
S080 721173
9205 101847
0216 000134
9202 042507
S080 647228
S080 827180
9204 001257
S080 821115
9204 001257
S080 271184
9190 120011 -ELB
S080 831494
9204 051277
0767 100010
0219 000321
S080 821113
9330 000067
9204 201047
9204 101657
S080 821077
S321 001000
0767 100010
N
S080 761014
9202 002497
9330 000097
9202 002517
S080 626095
9840 120026
9204 201657
9202 002077
9330 700107
9202 002077
9840 120025
N
9205 102467
S980 035849
0291 000347
9202 003748
N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


2
H=66
S321 012000
S708 130002
9204 201647
0999 201114
9333 000090
9204 002067
S080 823149
9225 201790
9840 120030
9204 201657
S321 001000
9840 130011
S309 000410
9330 400017
9234 000067
9840 120027
9840 120028
0888 320910
S980 041279
0990 240155
S321 001000
0767 100010
N
S980 043380
S080 413358
S080 422190
S080 761014
9202 002497
9330 000097
9202 002517
S080 626095
9205 102467
S980 035849
9204 101657
S080 831736
9205 101847
S080 721173
0216 000134
S080 647228
9202 042507
9840 120026
9204 201657
9202 002477
9330 700107
9840 120025
9190 120011-ELB
S080 831494
9204 051277
0767 100010
0219 000321
S080 821113
9330 000067
9204 201047
9204 101657
S080 821077
9202 002098
0291 000347
S980 052104
9202 002127
S080 120711
S080 827212
9204 001257
S080 821115
S080 271184
N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


9205 101847
S980 025312
0271 001392
0244 000414
0667 115640
0667 115210
S080 822544
S980 025315
S080 416147
9205 101847
S080 131027
S080 310428
S080 118061
S315 264294
0667 115520
0467 110220
0467 110220
0667 115520
0061 001050
0099 004800
0667 115203
9205 101868




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


-kleben -stick




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


9
S080 113122
S080 615021
S080 113123
S980 060272
9357 000080
S080 635304
S080 314150
S080 136023
S080 283152
S080 422230
S080 421330
9205 102473
H=66
S080 945317
S080 623307
S080 326213
S080 392126
S080 392105
S080 120543
9357 000060
S080 839361
S080 190554
S080 120239
S080 271393



10
9202 002488
S080 613453
S080 264296
S080 190346
S311 318012
S080 382102
S080 382103
H=66
S080 814014
9203 003647
S080 436331
S080 120050
S080 120050
9231 110127
S080 161333




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



13
S980 043519
9357 000090
S080 613373
N
9202 002488
9205 102477
S980 060257
0667 160170
N
9202 002088
S080 340209
H=66
S980 043523
9202 002068
9202 002117
9330 000087
S080 648194
S080 422228
N
S080 260547
S980 022126
N
9202 002088
9357 000090
S980 060261
S980 060267
0556 000821 A
9204 051767
9204 211997




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


15
bis/until 08/2018 S080 412193
ab/from 09/2018 9126 102500
9126 102500
S980 046855
S080 436000
0244 000700
S425 061000
S980 046855
S080 436000
0244 000700
0244 000700
S080 345094 ab/from 09/2018
9126 102520 bis/until 08/2018 S080 410532
ab/from 09/2018 9126 102520
S980 043318 bis/until 08/2018
S080 345067
S111 200000
S425 041000
bis/until 08/2018 S080 410538 9126 102520
ab/from 09/2018 9126 102520
S980 046855
S080 436000
0244 000700
0244 000700
bis/until 08/2018 S080 413252
ab/from 09/2018 9126 102540
S080 613495
9126 102540
S080 141133
9202 042067
S080 338069
S708 130002
0244 000700
S080 622092
S080 121157
9357 000070
S708 130002
S080 318144
S080 612109
S080 612109
9357 000070
S080 613195
S080 345093 ab/from 09/2018
S980 043300 bis/until 08/2018
S080 345065
S111 200000
S425 041000
S980 022320
9205 101847
9202 002478
bis/until 08/2018 S080 413251 9126 102540
ab/from 09/2018 9126 102540
0244 000700



16
S980 035347
S980 052119- ELB
S324 910093
S080 111219
S080 441287
S080 552168
S080 552197-ELB
S080 724134
S080 945283
9330 000097
S080 120601
S708 130002
S080 111094
S080 410530
S311 515097
S324 910093
9353 000140
S324 920796
9353 000198
S080 323155
S080 825740
9204 201657
S080 825744
9204 201657
9731 001035
S080 424060
S080 424051
S708 130005
S080 424060
S324 010000
S080 552167
S980 035406
S080 111343
0244 000700
N
S080 613466
S080 120226
S080 945285
S080 990134
S080 827179
9204 201657
9206 100637
9333 000090
S080 818747
9731 001021
0556 003087
9840 730016
0556 003088
S080 826462
9203 003052
0271 001415
9050 050001
0556 003087
9050 050001
S980 052112
9840 120203
S080 120425
9204 201657




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


ab/from 11/2022
21a
0216 000134
S080 111328
S080 647409
S080 870140
S080 132216
DP91 168499 05
S080 826477
S080 945416
S080 839379
0888 220250
9203 003647
S980 052130
0216 000134
9205 102467
S080 672187
9202 002097
9330 200097
S080 418185
S080 432057
9357 000090
S080 260547
S080 349225
S980 052081
S080 421397
N
S981 094117
S980 044999
S980 052132
9357 000090
0688 160400
9202 002058
S080 635327
9202 002488
9202 002058
9202 002477
S980 060256
N
9205 102467
9234 000067
S080 822552
S080 410703
9330 000087
9202 002088
9202 002507
0667 135140
9357 000070
S980 009058
N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



0216 000134
S980 035482
S080 111328
S080 647222
S080 870140
S080 132216
S080 825868
S080 870167
S080 826039
S980 035541
S080 191118
9203 003027
0888 220250
9203 003627
0216 000134
9205 102467
S080 672187
bis/until 10/2022
21b
S980 052081
9202 002097
9330 200097
S080 418185
S080 432057
9357 000090
S080 260547
S080 349225
S080 421397
N
S981 094117
S080 765090
S080 635171
9205 102168
S708 130003
S080 338190
S080 190483
9357 000110
S080 120293
9202 002067
S980 044805
9202 002477
S980 060256
N
9205 102467
9234 000067
S080 410703
9330 000087
9202 002088
S080 822543
9205 102477
S080 338250
9357 000090
9202 002507
S980 009058
N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



22
0767 490030
9202 001658
0767 490020
9203 003737
0767 490020
S373 020002
9203 003717
9203 003667
0767 490010
0467 360260
9204 201657
S980 094115
S080 826441
9225 201740
S981 094124
S981 094104



S080 945316 (5x)
9731 001035
L=300mm
S708 130002
L=460mm
9731 001035
L=950mm
9731 001035
L=350mm
0699 979104
L=860mm
9041 100030
L=380mm
9731 001035
9330 000097
9204 201957
S980 041209
S080 441251
9041 100035
L=350mm
9041 100035
L=960mm
S158 076500
0211 000806
0265 002402
9217 300527
S708 130004
L=2100mm
9041 100030
L=790mm
9731 001035
L=80mm
S708 130002
L=177mm
S080 945188 (5x)
S708 130002
L=150mm
9731 001035
S080 945180
9731 001035
L=70mm
S080 824095
9204 201047
9731 001035
L=750mm
S708 130002
L=940mm
S080 945286



9204 201977
S080 441711
9205 024540
S080 943212
S080 441708
S080 943223
S980 094098
S980 027616
S080 126182
S080 831699
S981 094101


S321 000000


S080 120295
9357 000060
S080 418182
S080 333175
S080 613591
9330 000097
9231 110108
S980 060208


25
H667 250040
0220 250030
S080 190721
9202 003328
S321 000000
S373 940127
S615 932046
9815 310030
S980 057286
S273 005001
9202 002877
S980 041162
S273 005001
9202 002877
S080 831747
9217 301038
S080 831748
S080 143050
9330 000097
0700 000091
S273 940127
S080 625022
S981 027603
9201 113277
S080 120295
S080 625190
9357 000080
S080 418183
S080 318238
9357 000080
9201 112877
S080 613480
S080 314288
9357 000090
S443 000006
9231 110127
S080 264168
0867 132070
0867 132093
S443 000006
9330 000087
0867 132113
9201 113677
9202 002067
9357 000100
0667 145400
9201 113677
0223 000454
9205 102787
9231 011137
0223 000481
9380 521220
0223 000483
0223 000486
auf Wunsch
on request
S981 069441
S980 025323
0700 000091
S980 099174
S980 099175
S980 057289
9870 001113
S321 833821
9207 170227 (11x)
9207 170227 (2x)
0367 105950
0281 380114
9081 500010
9081 100203
S080 829796
S980 092220
0791 001096
0077 110230
0791 580100
0077 110220
0791 001091
0791 001081
0995 340617
9330 000177
0995 340617
S981 036162








S525 811201 - **S520 00100**
S525 847201, S525 947201, S525 947202 - **S520 007001**


S525 811202, S525 847202,
S525 947201, S525 947202 - **S520 009308**

Ausgabe/Edition 3.2022



9204 201657 (3x)
9840 120003 (2x)
9840 123002 (2x)
9207 170847 (9x)
9840 120060
9880 001005
9401 000204
9401 000194
9850 001340
9850 001311
0791 100629 (DE, EN, ZH)
DAC CLASSIC
9800 210001 R nicht für/not for NCB
S080 836503
9130 221300
S080 146067
9202 002497
9330 000097
S309 000510
9202 002908
S080 836497
9330 000107
S080 190714
S980 045594
9202 002107
9330 000087
9330 000097
S080 190715
S080 839368
9202 002497
S080 831739
9231 110127 (2x)
9201 113338 (2x)
S980 099173
750W
9800 170044
9850 001309
9204 201657
9840 120060
9207 170227
9207 170227
9840 120001 (3x)
9840 123003 (3x)
9207 170227
0798 000677
9880 001003
S980 094109



9204 201657 (3x)
9840 120003 (2x)
9840 123002 (2x)
9207 170847 (9x)
9840 120060
9880 001005
9401 000204
9850 001320
9401 000194
DAC ECO
9800 210002 R
nicht für/not for NCB
9130 221300
S080 146067
9202 002497
9330 000097
S309 000510
9202 002908
S080 836497
9330 000107
S080 190714
S980 045594
9202 002107
S080 831739
9330 000087
9330 000097
S080 190715
S080 839368
9202 002497
9231 110127 (2x)
9201 113338 (2x)
S980 099173
750W
9800 170044
9850 001309
9204 201657
9870 001033
9840 120060
9207 170227
9207 170227
9207 170227
9840 120001 (3x)
9840 123003 (3x)
0798 000677
9880 001003



29
H=66
S080 910342
(1600x600)
S080 910334
(1700x 730)
MG58 000505
0906 020164
9231 110137 (2x)
9330 000127 (2x)
9201 113697 (2x)
0700 000045
0700 000044
0700 000050
0700 000043
9330 900117
9207 171067
MG43 000062
9207 170227
9330 900117
0700 000044
9207 170227
9330 000127
9207 171067
0916 030364



H=66
S080 910339
(1500x600)
S080 910337
(1500x600)


auf Wunsch
on request






S980 035456



0867 110564
9840 121001 (2x)
9850 H66703
0867 110570
H667 110050
9330 700097
9204 201647



S080 827378
9330 700097
9870 001202
S980 094150
S735 000815 EN
9202 001687
S794 222014



S080 426104
S980 094151
0888 220820
9202 001687
9840 133012 (2x)
9840 135012 (2x)
9850 001083
9840 121001 (5x)
9330 000087 (2x)
9207 170437 (2x)
9840 120003 (8x)
9840 123003 (8x)
0798 447914
9850 001089
9207 170227
S794 222015





S080 685060 (5x)


S080 685061 (5x) - ELB



S080 821183
S080 120037
9203 003067
S080 646136
S080 120037
S080 271441
527 N 001



S080 133009
S080 426011
S080 341127
S081 104002
S080 426011
S080 111268
S080 626056
S081 104002
S080 382049
0244 000700
S080 436109
S080 161137
S080 161163
S080 271185
S980 036063
S980 031541
525 N 002




- nutno objednat lemovací pistonek pos.7/necessary ordered be the binder pos.7

- možno objednat odvíjecí zařízení A-M 294/possible ordered be the tape roll hoder A-M 294



A-M 293
0888 200884
0888 200804
0888 200820
9202 002927


A-M 294
S980 036168


S980 031586




S980 031652




S080 811768





525 Z 037	S080 674219	






Commercial Marking	Order number	Pattern	Width
525 Z 038	S080 674113		4,5 - 10
525 Z 039	S080 674114		4,5 - 10
525 Z 040	S080 674115		3,5 - 6
525 Z 041	S080 674116		4,5 - 10
525 Z 042	S080 674117		3,5 - 6
525 Z 043	S080 674118		4 - 6
525 Z 044	S080 674119		4 - 10
525 Z 045	S080 674120		2 - 5
525 Z 046	S080 674121		2 - 5
525 Z 047	S080 674122		3,5 - 6
525 Z 048	S080 674123		4,5 - 10
525 Z 049	S080 674124		4,5 - 10
525 Z 050	S080 674125		2 - 6
525 Z 051	S080 674221		3,5 - 6
525 Z 052	S080 674226		2 - 4,5
525 Z 053	S080 674227		1 - 2,4
525 Z 054	S080 674228		1,5 - 4
525 Z 055	S080 674229		3,5 - 6
525 Z 058	S080 674235		4 - 10



9731 005004
9710 920012
9710 982003
S980 094113
0570 001847
9790 202000
9710 900032
9790 201000
9710 061200
S080 410707
9202 001727
9204 200517 (4x)
9731 005004
S980 087118
9357 000080
9790 010010
0667 310720
9742 300190
S980 087110
0367 165970
9204 302217
S980 087108
9357 000080
S980 052107
S080 120364
9204 201977
S080 613610
S080 314231
9357 000060
9790 010010
9204 211997 (4x)
0667 310720
9742 300190
S980 087109
S980 052105
9204 302217
S980 087107
S080 120295
9357 000060
S080 418182
S080 333175
S080 613591
9330 000097
9231 110108
S980 060208
S981 052125
9710 900032
9710 920012
9202 001727
9710 061200
9204 200517
9710 982003
9731 005004
9790 000220
0699 979265
0798 120401
S080 646541
9202 001697
Z132 001452
9840 121001 (5x)
S980 094120
S981 052126


40
S980 022900
S980 022904
H=66
9205 101847
S080 831749
9202 002117
9357 000060
0742 041524
S080 146071
0273 000654
S080 410712
0273 000600
0173 340090
9202 002507
0273 000557
9130 220120
9202 002087
9205 102213
0273 000562
9202 100338
0742 041524
9357 000060
S080 410711
0273 000686
0273 000680
0273 000324
0273 000589
0173 340160
0173 340100
S080 810507
S980 022899
9357 000050
0742 043322
0746 001547
9357 000050
0742 041517
9334 001630
9353 000120
S080 412232
0273 000683
9357 000070
0273 000677
0273 000678
S980 022898
S980 022903
S080 335150
0742 041524
0744 001369
9330 000087
9357 000060
9202 002087
9330 000087
0173 100123
S080 954066
9130 220220
9231 000377
0993 941028
S080 146070
9204 201037
0933 005737 A
(Gummirolle/rubber roll)
N
9330 200107
S980 022897
15
9357 000070
0273 000669
9790 201000
9231 000377
S080 336088
S080 167020
9202 022477
S980 022896
S981 009057
9130 220130




525i-75, 525i-75 ELB - **S981 009064 - roll W=9; 15 mm, H=standard**
S981 009065 - roll W=9; 15 mm, H=66 mm


Ausgabe/Edition 3.2022




525i-75, 525i-75 ELB - **S981 009060 - roll W=45 mm, H=66 mm; S981 009061 - roll W=45 mm, H=standard**
S981 009064 - roll W=9; 15 mm, H=standard; S981 009065 - roll W=9; 15 mm, H=66 mm


Ausgabe/Edition 3.2022


43
S080 952478
9202 001658
0767 490020
9203 003737
S373 020002
S080 952477
0767 490020
9203 003717
9203 003667
0467 360260
S981 094130
H=66
S080 421399
S080 392125
S080 392124
S980 094128
S080 818748
9202 002477
9202 002057
S981 094129
auf Wunsch
on request
0933 005738 A (3x)
(44 Zaehne/44 teeth)
15
0933 005737 (3x)
(88 Zaehne/88 teeth)
15
S080 410722
S980 060275
S980 094142



44
S080 952478
9202 001658
0767 490020
9203 003667
9203 003737
0467 360260
S373 020002
S080 952477
0767 490020
9203 003717
9203 003667
0467 360260
S981 094130
S980 094142
H=66
S080 392125
S080 421399
S080 392124
S980 094128
S080 818727
9202 002477
9202 002057
S981 094143
auf Wunsch
on request
0933 005738 A
(44 Zaehne/44 teeth)
15
0933 005737
(88 Zaehne/88 teeth)
15
0933 005736
(88 Zaehne/88 teeth)
9
S980 060275



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



9202 001707
9790 201000
9710 920012
9710 900031
9731 005004
9731 005004
0570 001847
S980 094127
9204 200517
9710 982003
9710 061200

525 E003 - S080 391155




= Änderung / Modification


525 E032
525 E075
525 E076




525 E033




527 E023




527 E027






527 E028




527 E461




= Änderung / Modification

527 E 048 - S080 391176
527 E 060 - S080 391176
527 E 061 - S080 391176




= Änderung / Modification

528 E027




= Änderung / Modification


525 E081




525 E082



525 E083




525 E084



= Änderung / Modification

525 E087



E-Nr. / E-No. / Abb.-Nr. / Fig.No.	For Subclass / Für Unterklasse Use / Verwendungszweck	Material Nr./Material No.	Throat plate / Stichplatte: Stitch hole size/Stichlochgröße mm	③ Throat plate complete/Stichplatte komplett	⑦ Throat plate/Stichplatte	⑧ Throat plate insert/Stichplatteneinsatz	Feed dog / Transporteur ④: Tooth pitch/Zahnabstand mm	Serrated/Sägeverzahnt mm	Serrated, oblique/Säge-schrägverzahnt mm	Cross toothed/Kreuzverzahnt mm	Roof-shaped/Dachverzahnt mm	Foot / Fuß ②: Compensating hinged/Gelenkausgleichfuß	Hinged with front thread slit/ Gelenkfuß mit Fadenschlitz von vorne	Hinged with side thread slit/ Gelenkfuß mit Fadenschlitz seitlich	Top roller/Rollfuß	⑤ Guide/Nadelführung	⑥ Needle holder/Nadelhalter	① Needle system / -size /Nadelsystem/-dicke
525 E003	525i-811-75; 525i-847-75; 525i-811-75-66; 525i-847-75-66;525i-947-75; 525i-947-75-66 Sewing equipment for two needle sewing, needle gauge 3 mm, 4 mm and 5 mm, needle size Nm 80-110, stitch length max. 5 mm, for light and medium weight material. Näheinrichtung für Nähen mit zwei Nadeln, Nadelabstand 3 mm, 4 mm und 5 mm, Nadelstärke Nm 80-110, Stichlänge max. 5 mm, für leichtes und mittelschweres Nähgut.	S791 630003														see Fig./siehe Abb.	134/100
525 E032	525i-811-75; 525i-847-75; 525i-811-75-66; 525i-847-75-66;525i-947-75; 525i-947-75-66 Sewing equipment, 4-lined feed dog, needle size Nm 80-110, stitch length max. 5 mm, throw width max. 10 mm, for light and medium weight material. Näheinrichtung, 4-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 80-110, Stichlänge max. 5 mm, Stichbreite max. 10 mm, für leichtes und mittelschweres Nähgut.	S791 124032 35	11,6 x 1,2		S080 811641		1,0	S080 651504						S980 031603				134/80
525 E033	525i-811-75; 525i-847-75; 525i-811-75-66; 525i-847-75-66;525i-947-75; 525i-947-75-66 Sewing equipment, 3-lined feed dog, needle size Nm 80-110, stitch length max. 5 mm, throw width max. 10 mm, for light and medium weight material. Näheinrichtung, 3-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 80-110, Stichlänge max. 5 mm, Stichbreite max. 10 mm, für leichtes und mittelschweres Nähgut.	S791 124033 35	11,8 x 1,5		S080 811637		1,8		S080 651336					S980 031603				134/110
525 E075	525i-811-75; 525i-847-75; 525i-811-75-66; 525i-847-75-66;525i-947-75; 525i-947-75-66 Sewing equipment, 4-lined feed dog, needle size Nm 80-110, stitch length max. 5 mm, throw width max. 10 mm, for medium weight material. Näheinrichtung, 4-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 80-110, Stichlänge max. 5 mm, Stichbreite max. 10 mm, für mittelschweres Nähgut.	S791 224075 35	11,6 x 1,5		S080 811699		1,5	S080 651472						S980 031603				134/110
525 E076	525i-811-75; 525i-847-75; 525i-811-75-66; 525i-847-75-66;525i-947-75; 525i-947-75-66 Sewing equipment, 4-lined feed dog, needle size Nm 80-110, stitch length max. 5 mm, throw width max. 10 mm, for medium weight material. Näheinrichtung, 4-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 80-110, Stichlänge max. 5 mm, Stichbreite max. 10 mm, für mittelschweres Nähgut.	S791 224076 35	11,6 x 1,5		S080 811699		1,0	S080 651504				S980 031652						134/110

= Änderung / Modification

E-Nr. / E-No. / Abb.-Nr. / Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material Nr./Material No.	Throat plate / Stich platte				Feed dog / Transporteur ④					Foot / Fuß ②						
			Stitch hole size/Stichlochgröße mm	③ Throat plate complete/Stichplatte komplett	⑦ Throat plate/Stichplatte	⑧ Throat plate insert/Stichplatteneinsatz	Tooth pitch/Zahnabstand mm	Serrated/Sägeverzahnt mm	Serrated, oblique/Säge-schrägverzahnt mm	Cross toothed/Kreuzverzahnt mm	Roof-shaped/Dachverzahnt mm	Compensating hinged/Gelenkausgleichfuß	Hinged with front thread slit/ Gelenkfuß mit Fadenschlitz von vorne	Hinged with side thread slit/ Gelenkfuß mit Fadenschlitz seitlich	Top roller/Rollfuß	⑤ Guide/Nadelführung	⑥ Needle holder/Nadelhalter	① Needle system / -size /Nadelsystem/-dicke
527 E023	525i-811-75; 525i-847-75; 525i-811-75-66; 525i-847-75-66;525i-947-75; 525i-947-75-66 Sewing equipment for sewing butt seams, 3-lined feed dog, needle size Nm 110-130, stitch length max. 5 mm, throw width max. 10 mm, for medium heavy weight material. Näheinrichtung zum Zusammennähen von Teilen mit Stoßnähten, 3-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 110-130, Stichlänge max. 5 mm, Stichbreite max. 10 mm, für mittelschweres Nähgut.	S791 400023	11,8 x 1,7	S980 022282	S080 811633	S980 049443	1,8		S080 651428					S980 031604				134/110
527 E027	525i-811-75; 525i-847-75; 525i-811-75-66; 525i-847-75-66;525i-947-75; 525i-947-75-66 Sewing equipment for sewing butt seams, 3-lined feed dog, needle size Nm 80-110, stitch length max. 5 mm, throw width max. 10 mm, for light and medium heavy weight material. Näheinrichtung zum Zusammennähen von Teilen mit Stoßnähten, 3-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 80-110, Stichlänge max. 5 mm, Stichbreite max. 10 mm, für leichtes und mittelschweres Nähgut.	S791 400027	11,8 x 1,7		S080 811633	S980 059081	1,8		S080 651428					S980 031604				134/80
527 E028	525i-811-75; 525i-847-75; 525i-811-75-66; 525i-847-75-66;525i-947-75; 525i-947-75-66 Sewing equipment for sewing butt seams, 3-lined feed dog, needle size Nm 110-130, stitch length max. 5 mm, throw width max. 10 mm, for medium heavy weight material. Näheinrichtung zum Zusammennähen von Teilen mit Stoßnähten, 3-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 110-130, Stichlänge max. 5 mm, Stichbreite max. 10 mm, für mittelschweres Nähgut.	S791 400028	11,8 x 1,7	S980 052103	S080 811988	S980 052101	1,8		S080 651428					S980 031604				134/110
527 E048	525i-811-75; 525i-847-75; 525i-811-75-66; 525i-847-75-66;525i-947-75; 525i-947-75-66 Sewing equipment for two needle cording seams with or without filler cord, 3-lined feed dog, needle size Nm 120-160, stitch length max. 5 mm, needle gauge 7 mm, for medium and heavy weight material. Näheinrichtung zum Nähen von Zweinadel-Wulstnähten mit oder ohne Kordeleinlage, 3-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 120-160, Stichlänge max. 5 mm, Nadelabstand max. 7 mm, für mittelschweres und schweres Nähgut.	S791 430048 35	9 x 2,5	S980 022840			1,8		S080 651499						S980 022839		S080 394203	134/130

= Änderung / Modification

E-Nr. / E-No. / Abb.-Nr. / Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material Nr./Material No.	Throat plate / Stich platte: Stitch hole size/Stichlochgröße mm	③ Throat plate complete/Stichplatte komplett	⑦ Throat plate/Stichplatte	⑧ Throat plate insert/Stichplatteneinsatz	Feed dog / Transporteur ④: Tooth pitch/Zahnabstand mm	Serrated/Sägeverzahnt mm	Serrated, oblique/Säge-schrägverzahnt mm	Cross toothed/Kreuzverzahnt mm	Roof-shaped/Dachverzahnt mm	Foot / Fuß ②: Compensating hinged/Gelenkausgleichfuß	Hinged with front thread slit/ Gelenkfuß mit Fadenschlitz von vorne	Hinged with side thread slit/ Gelenkfuß mit Fadenschlitz seitlich	Top roller/Rollfuß	⑤ Guide/Nadelführung	⑥ Needle holder/Nadelhalter	① Needle system / -size /Nadelsystem/-dicke
527 E060	525i-811-75; 525i-847-75; 525i-811-75-66; 525i-847-75-66;525i-947-75; 525i-947-75-66 Sewing equipment for two needle cording seams with or without filler cord, 3-lined feed dog, needle size Nm 110-130, stitch length max. 5 mm, needle gauge 4 mm, for medium heavy weight material. Näheinrichtung zum Nähen von Zweinadel-Wulstnähten mit oder ohne Kordeleinlage, 3-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 110-130, Stichlänge max. 5 mm, Nadelabstand max. 4 mm, für mittelschweres Nähgut.	S791 430060 35	6 x 2,1	S980 022867			1,8		S080 651509						S980 022839		S080 394158	134/110
527 E061	525i-811-75; 525i-847-75; 525i-811-75-66; 525i-847-75-66;525i-947-75; 525i-947-75-66 Sewing equipment for two needle cording seams with or without filler cord, 3-lined feed dog, needle size Nm 110-130, stitch length max. 5 mm, needle gauge 5 mm, for medium heavy weight material. Näheinrichtung zum Nähen von Zweinadel-Wulstnähten mit oder ohne Kordeleinlage, 3-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 110-130, Stichlänge max. 5 mm, Nadelabstand max. 5 mm, für mittelschweres Nähgut.	S791 430061 35	7 x 2,3	S980 022868			1,8		S080 651510						S980 022839		S080 394159	134/110
527 E461	525i-811-75; 525i-847-75; 525i-811-75-66; 525i-847-75-66;525i-947-75; 525i-947-75-66 Sewing equipment, 3-lined feed dog, needle size Nm 110-130, stitch length max. 5 mm, throw width max. 10 mm, for medium heavy weight material. Näheinrichtung, 3-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 110-130, Stichlänge max. 5 mm, Stichbreite max. 10 mm, für mittelschweres Nähgut.	S791 124061 35	11,8 x 1,8		S080 811634		1,8		S080 651428					S980 031603				134/110
528 E027	525i-811-75; 525i-847-75; 525i-811-75-66; 525i-847-75-66;525i-947-75; 525i-947-75-66 Sewing equipment, 3-lined feed dog, needle size Nm 110-130, stitch length max. 5 mm, throw width max. 10 mm, for medium weight material. Näheinrichtung, 3-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 110-130, Stichlänge max. 5 mm, Stichbreite max. 10 mm, für mittelschweres Nähgut.	S791 124027 35	11,8 x 1,8		S080 811557		1,8		S080 651336				S980 031602					134-35/120

= Änderung / Modification

E-Nr. / E-No. / Abb.-Nr. / Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material Nr./Material No.	Throat plate / Stich platte				Feed dog / Transporteur ④					Foot / Fuß ②							
			Stitch hole size/Stichlochgröße mm	③ Throat plate complete/Stichplatte komplett	⑦ Throat plate/Stichplatte	⑧ Throat plate insert/Stichplatteneinsatz	Tooth pitch/Zahnabstand mm	Serrated/Sägeverzahnt mm	Serrated, oblique/Säge-schrägverzahnt mm	Cross toothed/Kreuzverzahnt mm	Roof-shaped/Dachverzahnt mm	Compensating hinged/Gelenkausgleichfuß	Hinged with front thread slit/ Gelenkfuß mit Fadenschlitz von vorne	Hinged with side thread slit/ Gelenkfuß mit Fadenschlitz seitlich	Top roller/Rollfuß	⑤ Guide/Nadelführung	⑥ Needle holder/Nadelhalter	① Needle system / -size /Nadelsystem/-dicke
525 E081	525i-847-75; 525i-847-75-66; 525i--947-75; 525i--947-75-66 Puller - S981 009060, S981 009061, S981 009064, S981 009065 Sewing equipment for sewing butt seams, 3-lined feed dog, needle size Nm 110-130, stitch length max. 5 mm, throw width max. 10 mm, for medium heavy weight material. Näheinrichtung zum Zusammennähen von Teilen mit Stoßnähten, 3-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 110-130, Stichlänge max. 5 mm, Stichbreite max. 10 mm, für mittelschweres Nähgut.	S791 224081 35	12,2 x 2,2		S080 811772		1,8		S080 651336					S980 031713		S080 271530		134-35/160
525 E082	525i-847-75; 525i-847-75-66; 525i--947-75; 525i--947-75-66 Puller - S981 009060, S981 009061, S981 009064, S981 009065 Sewing equipment, 3-lined feed dog, needle size Nm 80-110, stitch length max. 5 mm, throw width max. 10 mm, for light and medium weight material. Näheinrichtung, 3-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 80-110, Stichlänge max. 5 mm, Stichbreite max. 10 mm, für leichtes und mittelschweres Nähgut	791 224082 35	11,8 x 1,5		S080 811637		1,8		S080 651336					S980 031713				134/110
525 E083	525i-847-75; 525i-847-75-66; 525i--947-75; 525i--947-75-66 Puller - S981 009060, S981 009061, S981 009064, S981 009065 Sewing equipment, 4-lined feed dog, needle size Nm 80-110, stitch length max. 5 mm, throw width max. 10 mm, for medium weight material. Näheinrichtung, 4-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 80-110, Stichlänge max. 5 mm, Stichbreite max. 10 mm, für mittelschweres Nähgut.	S791 224083 35	11,6 x 1,5		S080 811699		1,0	S080 651504					S980 031732					134/110
525 E084	525i-847-75; 525i-847-75-66; 525i--947-75; 525i--947-75-66 Puller - S981 009060, S981 009061, S981 009064, S981 009065 Sewing equipment, 3-lined feed dog, needle size Nm 110-130, stitch length max. 5 mm, throw width max. 10 mm, for medium weight material. Näheinrichtung, 3-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 110-130, Stichlänge max. 5 mm, Stichbreite max. 10 mm, für mittelschweres Nähgut.	S791 224084 35	11,8 x 1,8		S080 811634		1,8		S080 651428					S980 031713				134/110

= Änderung / Modification

E-Nr. / E-No. / Abb.-Nr. / Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material Nr./Material No.	Throat plate / Stich platte: Stitch hole size/Stichlochgröße mm	③ Throat plate complete/Stichplatte komplett	⑦ Throat plate/Stichplatte	⑧ Throat plate insert/Stichplatteneinsatz	Feed dog / Transporteur ④: Tooth pitch/Zahnabstand mm	Serrated/Sägeverzahnt mm	Serrated, oblique/Säge-schrägverzahnt mm	Cross toothed/Kreuzverzahnt mm	Roof-shaped/Dachverzahnt mm	Foot / Fuß ②: Compensating hinged/Gelenkausgleichfuß	Hinged with front thread slit/ Gelenkfuß mit Fadenschlitz von vorne	Hinged with side thread slit/ Gelenkfuß mit Fadenschlitz seitlich	Top roller/Rollfuß	⑤ Guide/Nadelführung	⑥ Needle holder/Nadelhalter	① Needle system / -size /Nadelsystem/-dicke
525 E087	525i-847-75; 525i-847-75-66; 525i--947-75; 525i--947-75-66 Puller - S981 009060, S981 009061, S981 009064, S981 009065 Sewing equipment, 4-lined feed dog, needle size Nm 80-110, stitch length max. 5 mm, throw width max. 10 mm, for medium weight material. Näheinrichtung, 4-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 80-110, Stichlänge max. 5 mm, Stichbreite max. 10 mm, für mittelschweres Nähgut.	S791 224087 35	11,6 x 1,5		S080 811699		1,5	S080 651472						S980 031713				134/110

= Änderung / Modification

DÜRKOPP ADLER GmbH
Potsdamer Straße 190
33719 Bielefeld
GERMANY

Phone +49 (0) 521 / 925-00
E-Mail service@duerkopp-adler.com
www.duerkopp-adler.com

Subject to design changes – Parts List – Printed in Germany © Dürkopp Adler GmbH – S735 000813 – 03.0 – 01/2023